

# ADOB® Mikro Kukurydza



## Charakterystyka

**ADOB® Mikro Kukurydza** to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia kukurydzy. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych kukurydzy. Nawóz zawiera azot (N), fosfor (P), magnez (Mg), siarkę (S), duże ilości cynku (Zn) oraz boru (B), czyli mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania kukurydzy. Zawiera także inne mikroelementy takie jak: mangan (Mn), miedź (Cu), molibden (Mo) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza borem i molibdenem) są schelatowane przez **EDTA**, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin.

**ADOB® Mikro Kukurydza** zapewnia prawidłowy stan odżywienia roślin w niezbędne składniki pokarmowe, wspomaga rozwój systemu korzeniowego kukurydzy oraz wzmacnia tolerancję roślin na okresowe niedobory wody i suszę. Nawóz zwiększa pobieranie azotu z gleby, liczbę ziarniaków w kolbie oraz masę tysiąca ziaren (MTZ), co bezpośrednio przekłada się na wyższy plon kukurydzy.

-  **nawóz WE**
-  **nawóz makro- i mikroelementowy**
-  **pełen zestaw mikroelementów**
-  **schelatowany **EDTA****
-  **mikroelementy schelatowane w 100%**
-  **kompleksowy wzrost i rozwój roślin**
-  **zawiera siarkę i magnez**
-  **duża zawartość cynku**

## Skład

### Skład – ADOB® Mikro Kukurydza

| Składniki pokarmowe  | Symbol                        | Zawartość [% wagowe] | Forma                                                           |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Azot całkowity       | N                             | 7,0                  |                                                                 |
| – azot amonowy       | N-NH <sub>4</sub>             | 5,2                  |                                                                 |
| – azot amidowy       | N-NH <sub>2</sub>             | 1,8                  |                                                                 |
| Pięciotlenek fosforu | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 20,0                 | rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie |
| Tlenek magnezu       | MgO                           | 3,0                  | rozpuszczalny w wodzie                                          |
| Trójtlenek siarki    | SO <sub>3</sub>               | 10,0                 | rozpuszczalny w wodzie                                          |
| Bor                  | B                             | 2,0                  | rozpuszczalny w wodzie                                          |
| Miedź                | Cu                            | 0,1                  | schelatowana przez <b>EDTA</b>                                  |
| Żelazo               | Fe                            | 0,2                  | schelatowane przez <b>EDTA</b>                                  |
| Mangan               | Mn                            | 0,5                  | schelatowany przez <b>EDTA</b>                                  |
| Molibden             | Mo                            | 0,01                 | rozpuszczalny w wodzie                                          |
| Cynk                 | Zn                            | 4,0                  | schelatowany przez <b>EDTA</b>                                  |



Opakowanie: 15 kg



Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Consultingowe  
ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kołodzieja 11  
61-070 Poznań, PL  
tel.: +48 61 650 31 66

fax: +48 61 650 31 67  
e-mail: office@adob.com.pl  
www.adob.com.pl

Dział sprzedaży  
tel.: +48 61 878 04 01  
fax: +48 61 878 02 61  
e-mail: kolodziej@adob.com.pl



## Zalecenia stosowania

### Zalecenia stosowania – ADOB® Mikro Kukurydza

| Uprawa                                                                                      | Ilość aplikacji w sezonie | Termin stosowania | Faza BBCH | Dawka w aplikacji [kg/ha] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
|  Kukurydza | 2                         | faza 4-6 liści    | 14-16     | 3                         | 200-300                       |
|                                                                                             |                           | faza 6-8 liści    | 16-18     | 3                         |                               |

