


Nawożenie

Uprawy sadownicze

programy nawożenia dolistnego



ADOB®. Siła nauki

Jabłoń – program nawożenia dolistnego ADOB®


ADOB® ProFit 4-5 10-40-8 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha					
ADOB® ProFit 4-5 4-12-38 + mikro kg/ha						ADOB® ProFit 4-5 4-12-38 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 4-12-38 + mikro kg/ha	
						ADOB® Ca IDHA 1-2 4-5 zabiegów co 10-14 dni kg/ha		ADOB® Ca IDHA 1-2 kg/ha	
ADOB® Bor / Solubor® DF 1 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha				ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha	
						ADOB® Mn IDHA 0,5-1 kg/ha			
		ADOB® 2.0 0,1-0,3 Mo l/ha							
ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha		ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha						ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha	
				Siarczan magnezu 8-10 1-2 zabiegi co 10-14 dni kg/ha					
									
pęknięcie pąków	zielony pąk	różowy pąk	kwitnienie	do czerwcowego opadu zawiązków	rozwój owoców	dojrzewanie owoców	zbiór owoców	po zbiorze owoców	
53-54	56	57	61-65	71-73	74-79	81-85	87	91-92	

Grusza – program nawożenia dolistnego ADOB®


ADOB® ProFit 4-5 10-40-8 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha					
						ADOB® ProFit 4-5 4-12-38 + mikro kg/ha			
						ADOB® Ca IDHA 1-2 3-4 zabiegi co 10-14 dni kg/ha			
ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha				ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha				ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha	
		ADOB® Fe IDHA 0,3-0,4 kg/ha							
				ADOB® 2.0 0,1-0,3 Mo l/ha					
ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha		ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha						ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha	
				Siarczan magnezu 8-10 1-2 zabiegi co 10-14 dni kg/ha					
									
pęknięcie pąków	zielony pąk	biały pąk	kwitnienie	do czerwcowego opadu zawiązków	rozwój owoców	zbiór owoców	po zbiorze owoców		
53-54	56	57	61-65	71-73	74-85	87	91-92		

Czereśnia – program nawożenia dolistnego ADOB®




ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha			
				ADOB® Ca IDHA 1-1,5 kg/ha 3-4 zabiegi co 10-14 dni			
ADOB® Bor / Solubor® DF 1 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha	
ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Mo 0,1-0,3 l/ha			
				Siarczan magnezu 8-10 kg/ha 1-2 zabiegi co 10-14 dni			
							
							
pękanie pąków		zielony pąk		biały pąk		kwitnienie	
rozwój owoców		zbiór owoców		po zbiorze owoców		przed opadaniem liści	
53		55		57-59		60-69	
72-79		87		91		92	

Wiśnia – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha			
				ADOB® Ca IDHA 1-1,5 kg/ha 3-4 zabiegi co 10-14 dni			
ADOB® Bor / Solubor® DF 1 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha	
ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Mo 0,1-0,3 l/ha			
				Siarczan magnezu 8-10 kg/ha 1-2 zabiegi co 10-14 dni			
							
							
pękanie pąków		zielony pąk		biały pąk		kwitnienie	
rozwój owoców		zbiór owoców		po zbiorze owoców		przed opadaniem liści	
53		55		57-59		60-69	
72-79		87		91		92	

Śliwa – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 4-5 10-40-8 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha	
ADOB® ProFit 4-5 4-12-38 + mikro kg/ha				ADOB® ProFit 4-5 4-12-38 + mikro kg/ha			
				ADOB® Ca IDHA 1-1,5 3-4 zabiegi co 10-14 dni kg/ha			
ADOB® Bor 1 / Solubor® DF l/kg/ha		ADOB® Bor 1-2 / Solubor® DF l/kg/ha		ADOB® Bor 1-2 / Solubor® DF l/kg/ha		ADOB® Bor 1-2 / Solubor® DF l/kg/ha	
ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha		ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha		ADOB® 2.0 0,1-0,3 Mo l/ha			
				Siarczan magnezu 8-10 1-2 zabiegi co 10-14 dni kg/ha			
							
pękanie pąków		zielony pąk		kwitnienie		zbiór owoców	
53		55		57-59		87	
				60-69		91	
						92	

Brzoskwinia – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 4-5 10-40-8 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha		ADOB® ProFit 4-5 18-18-18 + mikro kg/ha	
ADOB® ProFit 4-5 4-12-38 + mikro kg/ha				ADOB® ProFit 4-5 4-12-38 + mikro kg/ha			
				ADOB® Ca IDHA 1-1,5 3-4 zabiegi co 10-14 dni kg/ha			
ADOB® Bor 1 / Solubor® DF l/kg/ha		ADOB® Bor 1-2 / Solubor® DF l/kg/ha		ADOB® Bor 1-2 / Solubor® DF l/kg/ha		ADOB® Bor 1-2 / Solubor® DF l/kg/ha	
				ADOB® 2.0 0,1-0,3 Mo l/ha			
ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha		ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha				ADOB® 2.0 0,4-0,8 Zn IDHA kg/ha	
				Siarczan magnezu 8-10 1-2 zabiegi co 10-14 dni kg/ha			
							
pękanie pąków		zielony pąk		różowy pąk		zbiór owoców	
53		55		57-59		87	
				60-69		91	
						92	

Morela – program nawożenia dolistnego ADOB®



ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha	
ADOB® Bor / Solubor® DF 1 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Ca IDHA 1-1,5 kg/ha 3-4 zabiegi co 10-14 dni	
ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Mo 0,1-0,3 l/ha	
ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		Siarczan magnezu 8-10 kg/ha 1-2 zabiegi co 10-14 dni	
53		55		57-59	
60-69		71-79		87	
91		92			

Winorośl – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha	
ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1 l/kg/ha		ADOB® Ca IDHA 1-1,5 kg/ha 2-3 zabiegi co 10-14 dni	
ADOB® Fe IDHA 0,3-0,4 kg/ha		ADOB® Fe IDHA 0,3-0,4 kg/ha		ADOB® Ca IDHA 1-1,5 kg/ha	
ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 l/kg/ha		ADOB® 2.0 Mo 0,1-0,3 l/ha		ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha	
ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 l/kg/ha		Siarczan magnezu 5-6 kg/ha 2-3 zabiegi co 10-14 dni			
11-13		14-15		53-57	
60-69		71-79		81-83	
89		92			

BBCH

Porzeczka – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha						ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha			
				ADOB® Ca IDHA 3-4 zabiegi co 10-14 dni 1-1,5 kg/ha			
ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha				ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha	
ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Mo 0,1-0,3 l/ha				ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha	
				Siarczan magnezu 5-6 kg/ha		Siarczan magnezu 5-6 kg/ha	
							
początek wegetacji		przed kwitnieniem		kwitnienie		rozwój owoców	
10-11		55-59		60-69		71-79	
						87	
						91	
						92-93	

Agrest – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha						ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha			
				ADOB® Ca IDHA 3-4 zabiegi co 10-14 dni 1-1,5 kg/ha			
ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF/ 1-2 l/kg/ha				ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha	
ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® 2.0 Mo 0,1-0,3 l/ha				ADOB® 2.0 Zn IDHA 0,4-0,8 kg/ha	
				Siarczan magnezu 5-6 kg/ha		Siarczan magnezu 5-6 kg/ha	
							
początek wegetacji		przed kwitnieniem		kwitnienie		rozwój owoców	
10-11		55-59		60-69		71-79	
						87	
						91	
						92-93	

BBCH

Borówka – program nawożenia dolistnego ADOB®



ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha						
	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha				ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
			ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 1-2 zabiegi co 10-14 dni ADOB® Ca IDHA 3-4 zabiegi co 10-14 dni 4-5 kg/ha 1-1,5 kg/ha			
ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha				ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha
	ADOB® Fe IDHA 0,3-0,4 kg/ha					
		ADOB® Mo 2.0 0,1-0,3 l/ha				
ADOB® Zn IDHA 2.0 0,4-0,8 kg/ha						ADOB® Zn IDHA 2.0 0,4-0,8 kg/ha
			Siarczan magnezu 1-2 zabiegi co 10-14 dni 5-6 kg/ha		Siarczan magnezu 5-6 kg/ha	
początek wegetacji	przed kwitnieniem	kwitnienie	rozwój owoców	zbiór owoców	po zbiorze owoców	przed spoczynkiem zimowym
10-11	55-59	60-69	71-79	87	91	92-93

Aronia – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha					
	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha				
			ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 1-2 zabiegi co 10-14 dni ADOB® Ca IDHA 3-4 zabiegi co 10-14 dni 4-5 kg/ha 1-1,5 kg/ha		
ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha			ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha
		ADOB® Mo 2.0 0,1-0,3 l/ha			
ADOB® Zn IDHA 2.0 0,4-0,8 kg/ha					ADOB® Zn IDHA 2.0 0,4-0,8 kg/ha
			Siarczan magnezu 5-6 kg/ha		
początek wegetacji	przed kwitnieniem	kwitnienie	rozwój owoców	zbiór owoców	przed spoczynkiem zimowym
10-11	55-59	60-69	71-79	87	92-93

Malina letnia – program nawożenia dolistnego ADOB®

	ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	4-5 kg/ha	
							ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	4-5 kg/ha	
							ADOB® Ca IDHA	1-1,5 kg/ha	
							3-4 zabiegi co 10-14 dni		
ADOB® Bor / Solubor® DF	1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF	1-2 l/kg/ha					ADOB® Bor / Solubor® DF
									1-2 l/kg/ha
ADOB® Zn IDHA	0,4-0,8 kg/ha		ADOB® Mo	0,1-0,3 l/ha					ADOB® Zn IDHA
									0,4-0,8 kg/ha
	Siarczan magnezu	5-6 kg/ha	Siarczan magnezu	5-6 kg/ha		Siarczan magnezu	5-6 kg/ha	Siarczan magnezu	5-6 kg/ha
									
początek wegetacji	rozwój liści	rozwój kwiatostanów	kwitnienie	rozwój owoców	zbiór owoców	po zbiorze owoców	przed spoczynkiem zimowym		
10-11	15-19	55-59	60-69	71-79	87	91	92		

Jeżyna – program nawożenia dolistnego ADOB®



ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha	
				ADOB® Ca IDHA 1-1,5 kg/ha 3-4 zabiegi co 10-14 dni	
ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha	
ADOB® Zn IDHA 2.0 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® Mo 2.0 0,1-0,3 l/ha		ADOB® Zn IDHA 2.0 0,4-0,8 kg/ha	
Siarczan magnezu 5-6 kg/ha		Siarczan magnezu 5-6 kg/ha		Siarczan magnezu 5-6 kg/ha	
początek wegetacji		rozwój liści		rozwój kwiatostanów	
10-11		15-19		55-59	
kwitnienie		rozwój owoców		zbiór owoców	
60-69		71-79		87	
po zbiorze owoców		przed spoczynkiem zimowym			
91		92			

Truskawka – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha			
				ADOB® Ca IDHA 1-1,5 kg/ha 3-4 zabiegi co 10-14 dni			
ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha		ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha				ADOB® Bor / Solubor® DF 1-2 l/kg/ha	
ADOB® Zn IDHA 2.0 0,4-0,8 kg/ha		ADOB® Mo 2.0 0,1-0,3 l/ha				ADOB® Zn IDHA 2.0 0,4-0,8 kg/ha	
				Siarczan magnezu 5-6 kg/ha 1-2 zabiegi co 10-14 dni			
początek wegetacji		rozwój kwiatostanów		początek kwitnienia		kwitnienie i rozwój owoców	
11-13		55-59		60-61		65-72	
zbiór owoców		po zbiorze owoców		przed spoczynkiem zimowym			
85-89		91		92-93			

BBCH

Nawozy dolistne ADOB®

ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa

ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny o zrównoważonym składzie NPK i z zawartością mikroelementów. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są łatwo i szybko dostępne dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie chelaty mikroelementowe **IDHA** i **DTPA** zapewniają roślinom wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym **IDHA**. Schelatowanie żelaza (Fe) przez **DTPA** zapewnia wysoki poziom jego dostępności oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden, ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.

ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin.



Opakowania: 3, 15 kg

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny ze zwiększoną zawartością fosforu i mikroelementami. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie mikroelementowe chelaty **IDHA** i **DTPA** dają wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym **IDHA**. Schelatowanie żelaza (Fe) przez **DTPA** zapewnia wysoki poziom dostępności tego pierwiastka oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden, ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa zawartość fosforu stymuluje rozwój korzeni i korzystnie wpływa na kształtowanie dobrej jakości owoców.



Opakowania: 3, 15 kg

ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa

ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny ze zwiększoną zawartością potasu i mikroelementami. Jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie chelaty **IDHA** i **DTPA** zapewniają wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**. Schelatowanie Fe przez **DTPA** daje wysoki poziom jego dostępności i stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden są w formie nieschelatowanej.

ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom tych składników oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa zawartość potasu zwiększa tolerancję roślin na niedobór wody oraz suszę i korzystnie wpływa na kształtowanie dobrej jakości owoców.



Opakowania: 3, 15 kg



ADOB® Ca IDHA – 10%

ADOB® Ca IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% wapnia (CaO) w formie chelatu wapnia. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach, nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Wapń schelatowany jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin.

ADOB® Ca IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w wapń i zapobiega występowaniu niedoborów wapnia w roślinach. Nawóz likwiduje choroby fizjologiczne wynikające z niedoborów wapnia (gorzka plamistość podskórna, szklistość miąższu, sucha zgnilizna wierzchołkowa), wpływa na wyrównanie dojrzewania i jędrność owoców oraz wydłuża zdolność przechowalniczą i wytrzymałość na transport owoców i warzyw. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych, szczególnie wrażliwych na niedobór wapnia.




Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® Cu IDHA – 10%

ADOB® Cu IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% miedzi w formie chelatu miedzi. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Miedź schelatowana jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępna dla roślin.

ADOB® Cu IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w miedź i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość białka w nasionach, odporność roślin na wyleganie oraz odporność na choroby grzybowe. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór miedzi. Nawóz można stosować także do fertygacji.

ADOB® Cu IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/652/2022.



Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® Fe IDHA – 9%

ADOB® Fe IDHA – 9% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 9% żelaza w formie chelatu żelaza. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Żelazo schelatowane jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępne dla roślin.

ADOB® Fe IDHA – 9% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w żelazo i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz wspomaga gospodarkę azotanową, poprawia kwitnienie roślin i wspiera ich prawidłowy rozwój. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór żelaza. Nawóz można stosować także do fertygacji.

ADOB® Fe IDHA – 9% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/653/2022.



Opakowania:
2, 10 kg


Nawozy dolistne ADOB®

ADOB® Mn IDHA – 9%

ADOB® Mn IDHA – 9% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 9% manganu w formie chelatu manganu. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Mangan schelatowany jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin.

ADOB® Mn IDHA – 9% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w mangan i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz wspomaga proces fotosyntezy u roślin, zwiększa efektywność wykorzystania azotu oraz zimotrwałość roślin. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór manganu. Nawóz można stosować także do fertygacji.

ADOB® Mn IDHA – 9% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/655/2022.



Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10%

ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% cynku w formie chelatu cynku. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Cynk schelatowany jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin. Innowacyjna **technologia 2.0** poprawia przyswajanie cynku przez rośliny i zwiększa efektywność działania nawozu.

ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w cynk i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa mrozoodporność roślin, efektywność nawożenia azotem, wysokość i jakość plonu. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór cynku. Nawóz można stosować także do fertygacji.

ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/654/2022.



Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® 2.0 Mo

ADOB® 2.0 Mo to jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny o zawartości 10% molibdenu z dodatkiem azotu. Molibden jest w formie dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Innowacyjna **technologia 2.0** poprawia przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny i zwiększa efektywność działania nawozu.

ADOB® 2.0 Mo szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w molibden i zapobiega występowaniu niedoborów tego składnika w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość białka i węglowodanów oraz podnosi zimotrwałość roślin. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór molibdenu.



Opakowania:
2, 10, 20, 1000 l



ADOB® Bor

ADOB® Bor to jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru – 15%, z dodatkiem azotu. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Rekomendowany do nawożenia upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru takich jak rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa kapustne, rośliny strączkowe czy drzewa ziarnkowe i pestkowe oraz upraw rosnących na glebach o niskiej zawartości boru.

ADOB® Bor szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów, stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkukrotne wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.

ADOB® Bor dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/651/2022.



Opakowania:
5, 10, 20, 1000 l

Solubor® DF

Solubor® DF to nawóz borowy w postaci mikrogranulatu zawierający 17,5% boru. Nawóz szybko rozpuszcza się w wodzie, a bor zawarty w nawozie jest bardzo szybko i całkowicie przyswajalny przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Rekomendowany do nawożenia upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru takich jak rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa kapustne czy owoce ziarnkowe i pestkowe oraz upraw rosnących na glebach o niskiej zawartości boru.

Solubor® DF szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów, stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkukrotne wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.



Opakowania:
5, 12, 25 kg

ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny

ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny to nawóz dwuskładnikowy w formie krystalicznej. Charakteryzuje się wysoką zawartością magnezu (MgO) – 16,0% oraz siarki (SO₃) – 32,5%, w całości dostępną dla roślin. Nawóz jest w 100% rozpuszczalny w wodzie, bez żadnych zanieczyszczeń i pyłów.

ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny doskonale nadaje się do nawożenia dolistnego, fertygacji oraz do upraw hydroponicznych.



Opakowania:
25, 1000 kg

Nawozy ADOB® – zawartość składników pokarmowych

Nazwa	Składniki pokarmowe [płynne – g/l, stałe – g/kg]																
	N	N-NO ₃	N-NH ₄	N-NH ₂	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO	Na	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa*	180	50	35	95	180	180	-	21	-	-	-	0,5	1	0,5	1	0,1	1
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa	100	21	79	-	400	80	30	63	-	-	-	0,5	1	0,5	1	0,1	1
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa**	40	20	20	-	120	380	20	42	-	-	-	0,5	1	0,5	1	0,1	1
ADOB® Ca IDHA – 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ADOB® Cu IDHA – 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
ADOB® Fe IDHA – 9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
ADOB® Mn IDHA – 9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ADOB® 2.0 Mo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
ADOB® Bor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	-	-	-
Solubor® DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-
ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny	-	-	-	-	-	-	160	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* zawiera magnez (Mg) i siarkę (S)

** zawiera siarkę (S)

Czynnik chelatujący: IDHA DTPA

Nawozy ADOB® – dostępne formy i opakowania

Nazwa	Forma	Opakowania [l, kg]								
		2	3	5	10	12	15	20	25	1000
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa	■	—	+	—	—	—	+	—	—	—
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa	■	—	+	—	—	—	+	—	—	—
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa	■	—	+	—	—	—	+	—	—	—
ADOB® Ca IDHA – 10%	■	+	—	—	+	—	—	—	—	—
ADOB® Cu IDHA – 10%	■	+	—	—	+	—	—	—	—	—
ADOB® Fe IDHA – 9%	■	+	—	—	+	—	—	—	—	—
ADOB® Mn IDHA – 9%	■	+	—	—	+	—	—	—	—	—
ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10%	■	+	—	—	+	—	—	—	—	—
ADOB® 2.0 Mo	●	+	—	—	+	—	—	+	—	+
ADOB® Bor	●	—	—	+	+	—	—	+	—	+
Solubor® DF	■	—	—	+	—	+	—	—	+	—
ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny		—	—	—	—	—	—	—	+	—

Postać fizyczna: płynna stała


Dostępność w opakowaniu: + tak — nie

Nawozy dolistne ADOB®


Sporządzanie mieszanki zbiornikowej – kolejność dodawania składników:

- można mieszać ze sobą nawozy w rekomendowanych dawkach, które w programach nawożenia znajdują się w tych samych fazach rozwojowych (umieszczone są w tej samej kolumnie),
- wybrane nawozy należy dodawać w kolejności przedstawionej na poniższym schemacie,
- mieszając nawozy ze środkami ochrony roślin należy przestrzegać zaleceń podanych na etykietach.

Kolejność sporządzania mieszanki zbiornikowej



Doradcy



Sektor rolniczy

Dyrektor sprzedaży

Robert Roguszka

609 480 056

robert.roguszka@nouryon.com

1	Bartosz Błasiak	785 054 674
2	Krzysztof Zdrojewski	785 050 639
3	Piotr Gawroński	885 101 914
4	Paweł Grabowski	785 058 360
5	Grzegorz Szpunar	785 055 498
6	Bogdan Celej	609 480 097
7	Waldemar Gaca	603 584 573
7	Robert Nowak	609 484 682
8	Dariusz Figasiński	609 480 585
9	Mateusz Skarboń	885 123 442
10	Krzysztof Piwkowski	609 484 683
11	Paweł Jobczyk	609 480 168
11	Jakub Stachowski	785 054 606

bartosz.blasiak@nouryon.com
krzysztof.zdrojewski@nouryon.com
piotr.gawronski@nouryon.com
pawel.grabowski@nouryon.com
grzegorz.szpunar@nouryon.com
bogdan.celej@nouryon.com
waldek.gaca@nouryon.com
robert.nowak@nouryon.com
dariusz.figasinski@nouryon.com
mateusz.skarbon@nouryon.com
krzysztof.piwkowski@nouryon.com
pawel.jobczyk@nouryon.com
jakub.stachowski@nouryon.com

Product Manager

Michał Kochański

609 480 175

michal.kochanski@nouryon.com



Sektor ogrodniczy

Dyrektor

Przemysław Kucharczyk

609 484 808

przemyslaw.kucharczyk@nouryon.com

DZIAŁ WARZYWNICZY

Włodzimierz Prus

609 481 878

wlodzimierz.prus@nouryon.com

DZIAŁ SADOWNICZY I SZKÓŁKARSKI, UPRAWY POD OSŁONAMI

Przemysław Kucharczyk

609 484 808

przemyslaw.kucharczyk@nouryon.com



Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o.

ul. Kołodzieja 11
61-070 Poznań, PL
tel.: +48 61 650 31 66
e-mail: office@nouryon.com

www.adob.com.pl



Dział Sprzedaży

tel.: +48 61 878 04 01
e-mail: kolodzieja@nouryon.com

ADOB® jest częścią
firmy Nouryon.
Więcej o Nouryon na:
www.nouryon.com