




Nawożenie




Warzywa gruntowe

programy nawożenia dolistnego



ADOB®. Siła nauki

Cebula – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro		3 kg/ha						
			ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro		2-4 kg/ha			
					ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	2-4 kg/ha		
					ADOB® Ca IDHA	1 kg/ha		
						ADOB® Cu IDHA	1 kg/ha	
					ADOB® Fe IDHA	1 kg/ha		
					ADOB® Mn IDHA	1 kg/ha		
ADOB® 2.0 Mo		0,1 l/ha	ADOB® 2.0 Mo		0,1 l/ha			
			ADOB® 2.0 Zn IDHA		1-2 kg/ha			
Siarczan* magnezu		3 kg/ha	Siarczan* magnezu		3 kg/ha	Siarczan* magnezu		3 kg/ha
<i>*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu</i>								
								
rozwój liści			rozwój liści			rozwój części przeznaczonej do zbioru		rozwój części przeznaczonej do zbioru
13-15			16-19			41-45		47-49

BBCH


Por – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro		4 kg/ha				
		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	4 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	5 kg/ha	
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	4-6 kg/ha	
				ADOB® Ca IDHA	2 kg/ha	
		ADOB® Bor / Solubor® DF	0,5 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	0,5 l/kg/ha	
				ADOB® Cu IDHA	1 kg/ha	
				ADOB® Fe IDHA	1 kg/ha	
				ADOB® Mn IDHA	1,5 kg/ha	
				ADOB® Mo	0,1 l/ha	
		ADOB® Zn IDHA	1 kg/ha			
Siarczan* magnezu		3 kg/ha	Siarczan* magnezu	3 kg/ha	Siarczan* magnezu	5 kg/ha
*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu						
						
rozwój liści		rozwój liści		rozwój części przeznaczonej do zbioru		
13-15		16-19		41-45		

BBCH



Kapusta głowiasta biała – program nawożenia dolistnego ADOB®



ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 1-2 kg/1000 l (roztwór 0,1-0,2%)					
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 3 kg/ha		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		
			ADOB® Ca IDHA 1 kg/ha	ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha	ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha
ADOB® Bor / Solubor® DF 0,5 l/kg/ha			ADOB® Bor / Solubor® DF 1 l/kg/ha	ADOB® Ca IDHA 2 kg/ha	ADOB® Ca IDHA 1 kg/ha
		ADOB® Fe IDHA 1 kg/ha			ADOB® Bor / Solubor® DF 0,5 l/kg/ha
ADOB® Mn IDHA 0,5-1 kg/ha				ADOB® Mn IDHA 1 kg/ha	
		Siarczan* magnezu 5 kg/ha	Siarczan* magnezu 5 kg/ha	Siarczan* magnezu 5 kg/ha	
<i>*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu</i>					
					
podlewanie rozsady	rozwój liści	rozwój liści	rozwój części przeznaczanej do zbioru	rozwój części przeznaczanej do zbioru	rozwój części przeznaczanej do zbioru
11-13	14-16	17-19	41-42	43-45	46-49

BBCH

Kapusta pekińska – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro (roztwór 0,1-0,2%)	1-2 kg/1000 l	ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	3 kg/ha						
				ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	3 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	4-5 kg/ha		
				ADOB® Ca IDHA	1 kg/ha	ADOB® Ca IDHA	2 kg/ha	ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	4-5 kg/ha
				ADOB® Bor / Solubor® DF	0,5 l/kg/ha			ADOB® Ca IDHA	1 kg/ha
								ADOB® Bor / Solubor® DF	0,5 l/kg/ha
						ADOB® Fe IDHA	0,6 kg/ha		
						ADOB® Mn IDHA	1 kg/ha		
				ADOB® 2.0 Mo	0,1 l/ha				
		ADOB® 2.0 Zn IDHA	1 kg/ha						
				Siarczan* magnezu	5 kg/ha	Siarczan* magnezu	5 kg/ha		
<i>*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu</i>									
									
podlewanie rozsady	rozwój liści	rozwój liści	rozwój części przeznaczonej do zbioru	rozwój części przeznaczonej do zbioru					
11-13	14-16	17-19	41-45	46-49					

BBCH

Kalafior – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro (roztwór 0,1-0,2%)	1-2 kg/1000 l	ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	3-5 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	4-5 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	4-5 kg/ha	ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	4-5 kg/ha
						ADOB® Ca IDHA	1 kg/ha	ADOB® Ca IDHA	1 kg/ha
			ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	0,5 l/kg/ha	
					ADOB® Fe IDHA	1 kg/ha			
			ADOB® Mn IDHA	0,8-1 kg/ha					
	ADOB® Mo	2,0 0,15 l/ha	ADOB® Mo	2,0 0,15 l/ha					
				Siarczan* magnezu		3-5 kg/ha		Siarczan* magnezu	
						3-5 kg/ha			

Marchew – program nawożenia dolistnego ADOB®



ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 3 kg/ha				
	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 2-4 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha		
			ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha	ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha
			ADOB® Ca IDHA 1 kg/ha	ADOB® Ca IDHA 1 kg/ha
		ADOB® Bor / Solubor® DF 1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF 0,5 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF 0,5 l/kg/ha
		ADOB® Cu IDHA 1 kg/ha		
	ADOB® Fe IDHA 1 kg/ha			
		ADOB® 2.0 Mo 0,15 l/ha	ADOB® 2.0 Mo 0,15 l/ha	ADOB® 2.0 Mo 0,1 l/ha
	ADOB® 2.0 Zn IDHA 1 kg/ha		ADOB® 2.0 Zn IDHA 1 kg/ha	
	Siarczan* magnezu 5 kg/ha	Siarczan* magnezu 5 kg/ha		
*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu				
rozwój liści	rozwój liści	rozwój części przeznaczonej do zbioru	rozwój części przeznaczonej do zbioru	rozwój części przeznaczonej do zbioru
12-13	14-19	41-42	43-45	46-49

BBCH

Seler – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro (roztwór 0,1-0,2%) 1-2 kg/1000 l	ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro 3 kg/ha			
		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 3 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro 4-5 kg/ha	
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro 4-5 kg/ha
				ADOB® Ca IDHA 1 kg/ha
		ADOB® Bor / Solubor® DF 0,5 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF 1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF 0,5 l/kg/ha
		ADOB® Cu IDHA 1 kg/ha		
			ADOB® Fe IDHA 1 kg/ha	
		ADOB® 2.0 Mo 0,1 l/ha		
		ADOB® 2.0 Zn IDHA 1 kg/ha	ADOB® 2.0 Zn IDHA 1 kg/ha	
	Siarczan* magnezu 3 kg/ha		Siarczan* magnezu 5 kg/ha	Siarczan* magnezu 5 kg/ha
*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu				
podlewanie rozsady	rozwój liści	rozwój liści	rozwój części przeznaczonej do zbioru	rozwój części przeznaczonej do zbioru
11-13	14-16	17-19	41-45	46-49

BBCH

Burak ćwikłowy – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	3 kg/ha				
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	3 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	4-5 kg/ha		
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	4-5 kg/ha
ADOB® Bor / Solubor® DF	0,5 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha
		ADOB® Cu IDHA	1 kg/ha		
ADOB® Mn IDHA	1 kg/ha				
				ADOB® 2.0 Mo	0,1 l/ha
		ADOB® 2.0 Zn IDHA	1 kg/ha	ADOB® 2.0 Zn IDHA	0,6 kg/ha

BBCH

Ogórek – program nawożenia dolistnego ADOB®




ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	3 kg/ha				
	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	3 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	4-5 kg/ha	
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	4-5 kg/ha
				ADOB® Ca IDHA	1 kg/ha
	ADOB® Bor / Solubor® DF	0,5 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF
ADOB® Fe IDHA	0,5 kg/ha		ADOB® Fe IDHA	0,5 kg/ha	
	ADOB® Mn IDHA	0,8 kg/ha			
	ADOB® Mo	0,1 l/ha			
ADOB® Zn IDHA	0,8 kg/ha				
			Siarczan* magnezu	5 kg/ha	Siarczan* magnezu
Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu					Siarczan magnezu
					
rozwój liści	rozwój liści	rozwój pędów bocznych i kwiatostanu	kwitnienie i rozwój owoców	dojrzewanie nasion i owoców	
13-15	16-19	21-59	61-79	81-89	

BBCH

BBCH

BBCH

Fasola szparagowa – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	2-3 kg/ha			ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	2-4 kg/ha				
		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	2-4 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	2-4 kg/ha				
								ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	3-4 kg/ha
								ADOB® Ca IDHA	1 kg/ha
		ADOB® Bor / Solubor® DF	0,5 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha		
ADOB® Cu IDHA	0,5 kg/ha	ADOB® Cu IDHA	0,5 kg/ha						
						ADOB® Fe IDHA	1 kg/ha		
ADOB® Mn IDHA	0,5 kg/ha	ADOB® Mn IDHA	1 kg/ha	ADOB® Mn IDHA	1 kg/ha				
ADOB® Mo 2.0	0,1 l/ha					ADOB® Mo 2.0	0,1 l/ha		
		Siarczan* magnezu	5 kg/ha	Siarczan* magnezu	5 kg/ha				
<i>*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu</i>									
									
rozwój liści		rozwój liści		rozwój pędów bocznych		rozwój kwiatostanu i kwitnienie		rozwój strąków	
13-15		16-19		21-29		51-69		71-79	

BBCH





Groszek zielony – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	2-3 kg/ha			ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro	2-4 kg/ha				
		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	2-4 kg/ha	ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro	2-4 kg/ha				
								ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	3-4 kg/ha
								ADOB® Ca IDHA	1 kg/ha
		ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha	ADOB® Bor / Solubor® DF	1 l/kg/ha		
ADOB® Cu IDHA	0,5 kg/ha								
ADOB® Mn IDHA	0,5 kg/ha	ADOB® Mn IDHA	1 kg/ha						
ADOB® Mo 2.0	0,1 l/ha	ADOB® Mo 2.0	0,1 l/ha			ADOB® Mo 2.0	0,1 l/ha		
				ADOB® Zn IDHA 2.0	0,5 kg/ha				
		Siarczan* magnezu	5 kg/ha	Siarczan* magnezu	5 kg/ha				
<i>*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu</i>									
									
rozwój liści		rozwój liści		rozwój pędu głównego		rozwój kwiatostanu i kwitnienie		rozwój strąków	
13-15		16-19		30-39		51-69		71-79	

BBCH

Ziemniak wczesny – program nawożenia dolistnego ADOB®



ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro		ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro					
4-5 kg/ha		4-5 kg/ha					
				ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro		ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro	
				4-5 kg/ha		4-5 kg/ha	
ADOB® Bor / Solubor® DF		ADOB® Bor / Solubor® DF		ADOB® Bor / Solubor® DF		ADOB® Bor / Solubor® DF	
1 l/kg/ha		1 l/kg/ha		1 l/kg/ha		1 l/kg/ha	
ADOB® Mn IDHA		ADOB® Mn IDHA		ADOB® Fe IDHA		ADOB® Ca IDHA	
1 kg/ha		1 kg/ha		1 kg/ha		1 kg/ha	
ADOB® Zn IDHA		ADOB® Zn IDHA		ADOB® Mn IDHA		ADOB® Mn IDHA	
1 kg/ha		1 kg/ha		1 kg/ha		0,5 l/kg/ha	
		Siarczan* magnezu		Siarczan* magnezu			
		5 kg/ha		5 kg/ha			
*Stosować jako osobny zabieg nawożenia w razie niedoborów magnezu							
							
rozwój liści i pędów bocznych		wzrost pędów i zawiązywanie bulw		rozwój kwiatostanu, kwitnienie i rozwój owoców		dojrzewanie owoców i nasion, zamieranie	
13-29		31-49		51-79		81-91	

BBCH

Sałata – program nawożenia dolistnego ADOB®

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro							
3 kg/ha							
		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro		ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro			
		3 kg/ha		3 kg/ha			
		ADOB® Cu IDHA		ADOB® Ca IDHA		ADOB® Ca IDHA	
		0,5 kg/ha		1 kg/ha		1,5 kg/ha	
		ADOB® Fe IDHA					
		0,3-0,5 kg/ha					
		ADOB® Mn IDHA		ADOB® Mn IDHA			
		0,5-1 kg/ha		0,5-1 kg/ha			
							
rozwój liści		rozwój liści		rozwój części przeznaczonej do zbioru		rozwój części przeznaczonej do zbioru	
11-13		14-19		41-45		46-49	

BBCH

Nawozy dolistne ADOB®

ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa

ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny o zrównoważonym składzie NPK i z zawartością mikroelementów. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są łatwo i szybko dostępne dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie chelaty mikroelementowe **IDHA** i **DTPA** zapewniają roślinom wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym **IDHA**. Schelatowanie żelaza (Fe) przez **DTPA** zapewnia wysoki poziom jego dostępności oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden, ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.

ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin.



Opakowania: 3, 15 kg

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny ze zwiększoną zawartością fosforu i mikroelementami. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie mikroelementowe chelaty **IDHA** i **DTPA** dają wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym **IDHA**. Schelatowanie żelaza (Fe) przez **DTPA** zapewnia wysoki poziom dostępności tego pierwiastka oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden, ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa zawartość fosforu stymuluje rozwój korzeni i korzystnie wpływa na kształtowanie dobrej jakości owoców.



Opakowania: 3, 15 kg

ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa

ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny ze zwiększoną zawartością potasu i mikroelementami. Jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie chelaty **IDHA** i **DTPA** zapewniają wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**. Schelatowanie Fe przez **DTPA** daje wysoki poziom jego dostępności i stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden są w formie nieschelatowanej.

ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom tych składników oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa zawartość potasu zwiększa tolerancję roślin na niedobór wody oraz suszę i korzystnie wpływa na kształtowanie dobrej jakości owoców.



Opakowania: 3, 15 kg



ADOB® Ca IDHA – 10%

ADOB® Ca IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% wapnia (CaO) w formie chelatu wapnia. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach, nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Wapń schelatowany jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin.

ADOB® Ca IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w wapń i zapobiega występowaniu niedoborów wapnia w roślinach. Nawóz likwiduje choroby fizjologiczne wynikające z niedoborów wapnia (gorzka plamistość podskórna, szklistość miąższu, sucha zgnilizna wierzchołkowa), wpływa na wyrównanie dojrzewania i jędrność owoców oraz wydłuża zdolność przechowalniczą i wytrzymałość na transport owoców i warzyw. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych, szczególnie wrażliwych na niedobór wapnia.



Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® Cu IDHA – 10%

ADOB® Cu IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% miedzi w formie chelatu miedzi. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Miedź schelatowana jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępna dla roślin.

ADOB® Cu IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w miedź i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość białka w nasionach, odporność roślin na wyleganie oraz odporność na choroby grzybowe. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór miedzi. Nawóz można stosować także do fertygacji.

ADOB® Cu IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/652/2022.



Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® Fe IDHA – 9%

ADOB® Fe IDHA – 9% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 9% żelaza w formie chelatu żelaza. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Żelazo schelatowane jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępne dla roślin.

ADOB® Fe IDHA – 9% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w żelazo i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz wspomaga gospodarkę azotanową, poprawia kwitnienie roślin i wspiera ich prawidłowy rozwój. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór żelaza. Nawóz można stosować także do fertygacji.

ADOB® Fe IDHA – 9% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/653/2022.



Opakowania:
2, 10 kg

Nawozy dolistne ADOB®

ADOB® Mn IDHA – 9%

ADOB® Mn IDHA – 9% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 9% manganu w formie chelatu manganu. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Mangan schelatowany jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin.

ADOB® Mn IDHA – 9% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w mangan i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz wspomaga proces fotosyntezy u roślin, zwiększa efektywność wykorzystania azotu oraz zimotrwałość roślin. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór manganu. Nawóz można stosować także do fertygacji.

ADOB® Mn IDHA – 9% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/655/2022.



Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10%

ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% cynku w formie chelatu cynku. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Cynk schelatowany jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem **IDHA**, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin. Innowacyjna **technologia 2.0** poprawia przyswajanie cynku przez rośliny i zwiększa efektywność działania nawozu.

ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w cynk i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa mrozoodporność roślin, efektywność nawożenia azotem, wysokość i jakość plonu. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór cynku. Nawóz można stosować także do fertygacji.

ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/654/2022.



Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® 2.0 Mo

ADOB® 2.0 Mo to jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny o zawartości 10% molibdenu z dodatkiem azotu. Molibden jest w formie dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Innowacyjna **technologia 2.0** poprawia przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny i zwiększa efektywność działania nawozu.

ADOB® 2.0 Mo szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w molibden i zapobiega występowaniu niedoborów tego składnika w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość białka i węglowodanów oraz podnosi zimotrwałość roślin. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór molibdenu.



Opakowania:
2, 10, 20, 1000 l



ADOB® Bor

ADOB® Bor to jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru – 15%, z dodatkiem azotu. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Rekomendowany do nawożenia upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru takich jak rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa kapustne, rośliny strączkowe czy drzewa ziarnkowe i pestkowe oraz upraw rosnących na glebach o niskiej zawartości boru.

ADOB® Bor szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów, stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkukrotne wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.

ADOB® Bor dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/651/2022.



Opakowania:
5, 10, 20, 1000 l

Solubor® DF

Solubor® DF to nawóz borowy w postaci mikrogranulatu zawierający 17,5% boru. Nawóz szybko rozpuszcza się w wodzie, a bor zawarty w nawozie jest bardzo szybko i całkowicie przyswajalny przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Rekomendowany do nawożenia upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru takich jak rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa kapustne czy owoce ziarnkowe i pestkowe oraz upraw rosnących na glebach o niskiej zawartości boru.

Solubor® DF szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów, stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkukrotne wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.



Opakowania:
5, 12, 25 kg

ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny

ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny to nawóz dwuskładnikowy w formie krystalicznej. Charakteryzuje się wysoką zawartością magnezu (MgO) – 16,0% oraz siarki (SO₃) – 32,5%, w całości dostępną dla roślin. Nawóz jest w 100% rozpuszczalny w wodzie, bez żadnych zanieczyszczeń i pyłów.

ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny doskonale nadaje się do nawożenia dolistnego, fertygacji oraz do upraw hydroponicznych.



Opakowania:
25, 1000 kg

Nawozy ADOB® – zawartość składników pokarmowych

Nazwa	Składniki pokarmowe [płynne – g/l, stałe – g/kg]																
	N	N-NO ₃	N-NH ₄	N-NH ₂	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO	Na	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa*	180	50	35	95	180	180	-	21	-	-	-	0,5	1	0,5	1	0,1	1
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa	100	21	79	-	400	80	30	63	-	-	-	0,5	1	0,5	1	0,1	1
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa**	40	20	20	-	120	380	20	42	-	-	-	0,5	1	0,5	1	0,1	1
ADOB® Ca IDHA – 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ADOB® Cu IDHA – 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
ADOB® Fe IDHA – 9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
ADOB® Mn IDHA – 9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ADOB® 2.0 Mo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
ADOB® Bor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	-	-	-
Solubor® DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-
ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny	-	-	-	-	-	-	160	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* zawiera magnez (Mg) i siarkę (S)

** zawiera siarkę (S)

Czynnik chelatujący: ■ IDHA ■ DTPA

Nawozy ADOB® – dostępne formy i opakowania

Nazwa	Forma	Opakowania [l, kg]								
		2	3	5	10	12	15	20	25	1000
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa	■	–	+	–	–	–	+	–	–	–
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa	■	–	+	–	–	–	+	–	–	–
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa	■	–	+	–	–	–	+	–	–	–
ADOB® Ca IDHA – 10%	■	+	–	–	+	–	–	–	–	–
ADOB® Cu IDHA – 10%	■	+	–	–	+	–	–	–	–	–
ADOB® Fe IDHA – 9%	■	+	–	–	+	–	–	–	–	–
ADOB® Mn IDHA – 9%	■	+	–	–	+	–	–	–	–	–
ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10%	■	+	–	–	+	–	–	–	–	–
ADOB® 2.0 Mo	●	+	–	–	+	–	–	+	–	+
ADOB® Bor	●	–	–	+	+	–	–	+	–	+
Solubor® DF	■	–	–	+	–	+	–	–	+	–
ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny		–	–	–	–	–	–	–	+	–


Postać fizyczna: ● płynna ■ stała

Dostępność w opakowaniu: + tak – nie

Nawozy dolistne ADOB®


Sporządzanie mieszaniny zbiornikowej – kolejność dodawania składników

Kolejność sporządzania mieszaniny zbiornikowej



- Przygotowując mieszaninę zbiornikową nawozów rekomendowanych w programach nawożenia, poszczególne nawozy należy dodawać w kolejności przedstawionej na powyższym schemacie.
- Mieszając nawozy ze środkami ochrony roślin, należy przestrzegać zaleceń podanych na etykietach.

Doradcy



Sektor rolniczy

Dyrektor sprzedaży

Robert Roguszka

609 480 056

robert.roguszka@nouryon.com

1	Bartosz Błasiak	785 054 674
2	Krzysztof Zdrojewski	785 050 639
3	Piotr Gawroński	885 101 914
4	Paweł Grabowski	785 058 360
5	Grzegorz Szpunar	785 055 498
6	Bogdan Celej	609 480 097
7	Waldemar Gaca	603 584 573
7	Robert Nowak	609 484 682
8	Dariusz Figasiński	609 480 585
9	Mateusz Skarboń	885 123 442
10	Krzysztof Piwkowski	609 484 683
11	Paweł Jobczyk	609 480 168
11	Jakub Stachowski	785 054 606

bartosz.blasiak@nouryon.com
krzysztof.zdrojewski@nouryon.com
piotr.gawronski@nouryon.com
pawel.grabowski@nouryon.com
grzegorz.szpunar@nouryon.com
bogdan.celej@nouryon.com
waldek.gaca@nouryon.com
robert.nowak@nouryon.com
dariusz.figasinski@nouryon.com
mateusz.skarbon@nouryon.com
krzysztof.piwkowski@nouryon.com
pawel.jobczyk@nouryon.com
jakub.stachowski@nouryon.com

Product Manager

Michał Kochański

609 480 175

michal.kochanski@nouryon.com



Sektor ogrodniczy

Dyrektor

Przemysław Kucharczyk

609 484 808

przemyslaw.kucharczyk@nouryon.com

DZIAŁ WARZYWNICZY

Włodzimierz Prus

609 481 878

wlodzimierz.prus@nouryon.com

DZIAŁ SADOWNICZY I SZKÓŁKARSKI, UPRAWY POD OSŁONAMI

Przemysław Kucharczyk

609 484 808

przemyslaw.kucharczyk@nouryon.com



Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o.

ul. Kołodzieja 11
61-070 Poznań, PL
tel.: +48 61 650 31 66
e-mail: office@adob.com.pl

www.adob.com.pl



Dział Sprzedaży

tel.: +48 61 878 04 01
e-mail: kolodzieja@adob.com.pl