

Malina jesienna – program fertygacji ADOB®



pH roztworu w zakresie 5,5-6,2
EC: 0,8-1,4mS/cm, zależnie od fazy wzrostu i przebiegu pogody
*Fertygacja 2-3 razy w tygodniu przy stężeniu 0,05% - 0,3% roztworu użytkowego

Dawka nawozu na tydzień*																	
Zbiornik A	ADOB Ferti NK + ME 15-5-15	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha					10 kg/ha						10 kg/ha	10 kg/ha
	ADOB Ferti P + ME 4-40-13	5 kg/ha	5 kg/ha							5 kg/ha						5 kg/ha	5 kg/ha
	ADOB Ferti NPK 12-26-26				15 kg/ha					15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha			
	ADOB Ferti K + ME 10-6-39					20 kg/ha	20 kg/ha	20 kg/ha									
Zbiornik B	ADOB siarczan Magnezu	10 kg/ha	10 kg/ha						5 kg/ha							5 kg/ha	
	ADOB Calmag			5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha			
	ADOB Saletra wapniowa			5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha			
Faza rozwojowa																	
		rozwój pędów				rozwój kwiatostanów				kwitnienie				rozwój owoców			
BBCH		31-39				55-59				60-69				71-79			
Tydzień od początku wegetacji		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Zbiornik A : ADOB Ferti, Siarczan magnezu | **Zbiornik B** : Saletra wapniowa, Calmag
Nie należy mieszać nawozów w zbiorniku **A** z nawozami ze zbiornika **B** w jednym zabiegu

Dawki orientacyjne, należy dostosować do zasobności gleby, przebiegu pogody i odmiany

ADOB Siarczan magnezu: MgO - 16 | SO₃ - 32,5

ADOB Calmag: N - 13,5 (N-NO₃ - 13,1 N-NH₄ - 0,4) | CaO - 16,7 | MgO - 6,0

ADOB Saletra wapniowa: N - 15,2 (N-NO₃ - 14,5 N-NH₄ - 0,7) | CaO - 27,5